

Gitterboxwender EPW

Das Wendegerät eignet sich zum Entleeren von EURO-Gitterboxen nach UIC Norm 435-3. Das Gerät wird mit den Gabelzinken in Längsrichtung unterfahren. Zum Arretieren der Gitterbox auf dem Gerät wird ein Hebel betätigt. Dadurch greifen 4 Schwenkarmen in die Fußkonstruktion der Gitterbox ein. Durch Lösen der Arretierung per Seilzug vom Fahrersitz aus wird die Gitterbox abgekippt. Durch Aufsetzen der hängenden Gitterbox auf den Boden bzw. Containerrand und gleichzeitigem Rückwärtsfahren wird das Gerät wieder in die Ausgangsstellung gebracht. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette. Die Tragkraft ist auf 500 kg begrenzt.

Modell	EPW	
Breite mm	570	
Tiefe mm	1350	
Höhe mm	550	
Einfahrtaschen mm	160x60	
Zinkenweite mm	80	
Gewicht kg	102	
Tragkraft kg	500	
Aufnahme	1 GIBO	
Preis €	1.232,00	
Zubehör €		
Wechsel auf anderen Ral-Ton		Auf Anfrage
Feuerverzinkt		Auf Anfrage



ENITOR Aich Metallbau GmbH Stöcklenstraße 3 89597 Munderkingen tel. 07393/2011 Fax 07393/4449

Email: info@enitor.de

www.enitor.de