

## **Bodenklappcontainer BC**

Bodenklappcontainer mit geringer Bautiefe in stabiler Rohrrahmenkonstruktion. Die kubische Form führt zu optimaler Raumausnutzung. Das Öffnen und Schließen der Bodenklappe geschieht durch Aufsetzen des Behälters auf den Containerrand, ohne dass der Fahrer des Gabelstaplers absteigen muss. Zum Entleeren wird der Behälter hochgefahren, die Klappe öffnet sich. Die Bodenklappe wird durch erneutes Aufsetzen des Behälters auf den Containerrand zugedrückt. Die Zinken müssen mindestens 150mm länger sein als die Tiefe des Behälters. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette.

Modell	BC0500	BC0750	BC1000	BC1500
Breite mm	1120	1440	1440	1930
Tiefe mm	920	1030	1030	1130
Höhe mm	860	860	1090	1090
Zinkenweite mm	350	400	400	460
Gewicht kg	104	128	160	199
Tragkraft kg	1000	1000	1250	1500
Inhalt Itr.	500	750	1000	1500
Preis €	868,00	1.023,00	1.097,00	1.552,00
Zubehör €				
Radsatz d=150mm	327,00	327,00	327,00	327,00
Deckel	210,00	248,00	248,00	302,00
Kranösen	114,00	114,00	114,00	114,00
Leitbleche	118,00	118,00	118,00	118,00
4-Strang-				
Kettengehänge	540,00	540,00	540,00	540,00
Wechsel auf anderen Ral-Ton		auf Anfrage		
Feuerverzinkt		auf Anfrage		

Zinkenweite siehe Tabelle		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		70mm
	200mm	

ENITOR Aich Metallbau GmbH Stöcklenstraße 3 89597 Munderkingen Tel. 07393/2011

Fax 07393/4449 Email: <u>info@enitor.de</u> www.enitor.de