

Silobehälter SBS / SBK

Die komplett durchgeschweißte Trichterform besteht aus 2 mm Stahlblech. Der Rahmen ist zusammen mit den durchgehenden Einfahrtaschen eine stabile Konstruktion. Angeboten werden sowohl stationäre, fahr-, kran- und stapelbare Ausführungen. Einfache Dosierbarkeit durch Scherenverschluss (**SBK**) oder Schieber (**SBS**).

Modell	SBS0400	SBS0600	SBS1000	SBK0400	SBK0600	SBK1000
	Schieber	Schieber	Schieber	Scheren-	Scheren-	Scheren-
Auslassöffnung				klappe	klappe	klappe
Breite mm	1080	1080	1400	1080	1080	1400
Tiefe mm	760	760	820	760	760	820
Höhe mm	1250	1600	1600	1250	1600	1600
Zinkenweite mm	650	650	1040	650	650	1040
Gewicht kg	89	118	130	99	128	140
Tragkraft kg	1200	1300	1300	1200	1300	1300
Inhalt ltr.	400	600	1000	400	600	1000
Preis €	972,00	1.066,00	1.179,00	995,00	1.103,00	1.202,00
Zubehör€						
Radsatz d=150mm	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
Deckel	213,00	256,00	311,00	213,00	256,00	311,00
Schiebegriff	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kranösen	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Einfüllstutzen im Deckel		auf Anfrage				
Wechsel auf anderen Ral-Ton		auf Anfrage				
Feuerverzinkt		auf Anfrage				



ENITOR Aich Metallbau GmbH Stöcklenstraße 3 89597 Munderkingen Tel. 07393/2011 Fax 07393/4449

Email: info@enitor.de www.enitor.de